

## 北海道産クモ類目録補遺

松田まゆみ<sup>1)</sup>

Supplementary note to "A check-list of the spiders from Hokkaido Japan"

Mayumi MATSUDA<sup>1)</sup>

筆者は、1997年に「北海道産クモ類目録」を作成し、468種（同定に疑問を持つ種を含む）のクモを記録した（松田、1997）。その後、前回見落とした種や新たに確認された種、種名の変更のあった種等が生じたため、補遺として報告する。今回追加された種は18種あり、北海道産の種は486種となる。

加藤千佳氏には、情報の提供をいただいた。北

海道大学低温科学研究所の戸田正憲教授、さっぽろ自然調査館の渡辺 修、丹羽真一、渡辺展之の各氏、芳賀 馨氏、佐古寛知氏、帯広畜産大学の小野山敬一教授には、標本を提供していただいた。帯広畜産大学名誉教授の堀浩二博士には英文の校閲をしていただいた。これらの方々に厚く御礼申し上げます。

### 追 加 種

目録作成後新たに記録された種、および目録に登録もれとなっていた種を追加する。なお、地名の後の番号は、目録に用いた文献番号である。

### Linyphiidae サラグモ科

1. *Dicymbium yaginumai* Eskov et Marusik, 1994  
ヤギヌマコサラグモ  
上士幌町（松田・柴多, 1998）、陸別町（松田・柴多, 1998）。
2. *Hilaira tatrlica* Kulczyński, 1915  
ミヤマカラスヌカグモ  
北海道（小野・加村・西川, 1999）。
3. *Labulla insularis* (S. Saito, 1935)  
上士幌町（東居辺, 1♂, 19840505, 松田まゆみ）、滝上町（浮島トンネル入口付近, 1♀, 19890915）。  
Marusik *et al.* (1993) は、チクニアシヨレグモ *Labulla chikumii* Oi, 1980 (= *Labulla contortipes chikumii* Oi, 1980) を、本種のシノニムとしているが、本種はチクニアシヨレグモとは異なる。また、北海道から記録されているアシヨレグモ *Labulla contortipes* (Karsch, 1881) は、本種の可能性が高い。
4. *Lepthyphantes biconicus* Tanasevitch, 1992

1) 〒080-1403 北海道河東郡上士幌町字糠平北区25 Kita-ku 25, Nukabira, Kamishoro-cho, Kato-gun, Hokkaido 080-1403 Japan

ツノウデヤセサラグモ

陸別町 (松田・柴多, 1998).

5. *Micrargus hokkaidoensis* Wunderlich, 1995

上川町 (Wunderlich, 1994), 鹿追町 (東ヌプカウシヌプリ, 4♂, 19960606-0620).

目録でクサチゴマグモ *M. herbigradus* とした鹿追町のデータは誤同定で, 本種である.

6. *Neolinyphia nigripectoris* (Oi, 1960)

ムネグロサラグモ

苫小牧市 (高丘, 北海道大学農学部附属苫小牧演習林, 1♀, 199900727, 加藤千佳).

7. *Silometopoides sachalinensis* Eskov et Marusik, 1994

カラフトコサラグモ

上土幌町 (松田・柴多, 1998), 陸別町 (松田・柴多, 1998)

8. *Tapinopa guttata* Komatsu, 1937

カナコキグモ

札幌市 (厚別区, 3♂, 19990816-0830, 渡辺 修ほか)

本種はビットフォールベイトトラップによって採集されたもので, 標本は傷みが激しく原形をとどめない状態であったが, 触肢と上額の形態によって同定した.

#### Araneidae コガネグモ科

9. *Araneus patagiatus* Clerck, 1758

コウモリオニグモ

上川町 100, 清水町 (芽室岳西峰~中峰, 1♂2y, 19990720, 芳賀 馨).

10. *Araneus tartaricus* (Kroneberg, 1875)

コケオニグモ

苫小牧市 (高丘, 北海道大学農学部附属苫小牧演習林, 1♀亜成体, 19990803, 加藤千佳).

11. *Cyclosa onoi* Tanikawa, 1992

オノゴミグモ

上土幌町 (糠平, 1♀, 19970615, 松田まゆみ), 朝日町 (谷川, 1998)

#### Tetragnathidae アシナガグモ科

12. *Meta reticuloides* Yaginuma, 1958

ヤマジドヨウグモ

苫小牧市 (高丘, 北海道大学農学部附属苫小牧演習林, 1♂, 19990909, 加藤千佳).

Clubionidae フクログモ科

13. *Clubiona sharkeyi* Hayashi, 1994

トヨヒラフクログモ

札幌市 (Hayashi, 1994).

#### Gnaphosidae ワシグモ科

14. *Gnaphosa primorica* Ovtsharenko, Platnick et Song, 1992

アシハラメキリグモ

豊頃町（湧洞沼北岸，3♂，19930627，柴多浩一）。

**Philodromidae エビグモ科**

15. *Thanatus arcticus* Thorell, 1872

ホップウヤドカリグモ

白滝村（松田，1999），上川町（松田，1999），上士幌町（松田，1999），新得町（松田，1999）。

16. *Thanatus bungei* (Kulczyński, 1908)

タカネヤドカリグモ

鹿追町（松田，1999）。

**Salticidae ハエトリグモ科**

17. *Sitticus floricola* (C. L. Koch, 1837)

マユミコゲチャハエトリ

上士幌町（ウベベサンケ山，5♂4♀，19930718，松田まゆみ）。

18. *Synagelides zhilcova* Proszynski, 1979

キタアメイロハエトリ

苫小牧市（高丘，北海道大学農学部附属苫小牧演習林，1♀，19970716，戸田正憲）。

**追加データ**

目録作成後確認された産地を追加する。なお，学名は省略した。種名の前の番号は，目録に用いた番号である。

1. エゾトタテグモ

羽幌町（ピッシリ山1000malt., 2♂，19980724-0725，芳賀 馨）。

2. ナミハガケジグモ

清水町（芽室岳，芽室川源頭1600malt., 1♂，19990720，芳賀 馨）。

21. オオツリガネヒメグモ

礼文島（知床周辺，1♀，19980707，松田まゆみ）。

51. スネグロオチバヒメグモ

札幌市（厚別区，3♂，19990615-0628，渡辺 修ほか）。

52. フタスジヒメグモ

礼文島（知床周辺，1♂1♀，19980707，松田まゆみ）。

76. タテヤマテナガグモ

札幌市（厚別区，2♂，19990615-0628，渡辺 修ほか）。

79. キタホラスカグモ

上川町（石狩川河川敷870malt., 1♂，19971006，松田まゆみ）。

81. マルサラグモ

苫小牧市（植苗，ウトナイ湖畔，2♀，19971005，佐古寛知）。

91. クロヒザグモ  
礼文島(知床周辺, 1♀, 19980707, 松田まゆみ).
97. ダイセツサラグモ  
清水町(芽室岳稜線1690malt., 1♀, 19990719, 芳賀 馨).
119. タイリクサラグモ  
羽幌町(ピッシリ山1000malt., 1♂, 19980724-0725).
122. アミメサラグモ  
礼文島(知床周辺, 1♂, 19980707, 松田まゆみ).
128. シロブチサラグモ  
鹿追町(白雲山~岩石山, 1♂, 19970620, 松田まゆみ).
130. サンディバルコサラグモ  
苫小牧市(植苗, ウトナイ湖畔, 1♀, 19971005, 佐古寛知).
140. クサチゴマグモ  
苫小牧市(植苗, 1♀, 19971011, 佐古寛知).  
鹿追町のデータは, *M. hokkaidoensis* の誤りである.
142. コノハサラグモ  
苫小牧市(植苗, ウトナイ湖畔, 8♂12♀, 19971011, 佐古寛知). 札幌市(厚別区, 1♀, 19990615-0628, 渡辺 修ほか).
144. イマダテテングヌカグモ  
苫小牧市(植苗, ウトナイ湖畔, 2♀, 19971005, 佐古寛知).
152. コガタヌマチサラグモ  
苫小牧市(植苗, ウトナイ湖畔, 1♂, 19971011, 佐古寛知).
166. チョビヒゲヌカグモ  
苫小牧市(植苗, ウトナイ湖畔, 3♀, 19971005, 佐古寛知).
199. オニグモ  
広尾町(紋別, 2♂1♀, 19980805, 松田まゆみ).
221. コオニグモモドキ  
羽幌町(ピッシリ山1000malt., 1♀, 19980724-0725, 芳賀 馨).
225. カラフトオニグモ  
札幌市(厚別区, 1♀, 19990615-0628, 松田まゆみ).
258. モリズミタナグモ  
上士幌町(音更川14の沢860malt., 1♀, 19970701, 松田まゆみ).
259. エゾナミハグモ  
羽幌町(ピッシリ山100malt., 1♂, 19980724-0725, 芳賀 馨). 清水町(芽室岳, 芽室川  
源頭1600malt., 2♂, 19990719-0720, 芳賀 馨).
264. ベテガリナミハグモ  
羽幌町(ピッシリ山1000malt., 4♂, 19980724-0725, 芳賀 馨).
299. カラフトコモリグモ  
美瑛町(望岳台, 1♂1♂y, 19990615, 松田まゆみ).
328. アカギフクログモ  
札幌市(Hayashi, 1994).
333. エゾフクログモ

- 札幌市 (Hayashi, 1994).
342. マユミフクログモ  
札幌市 (Hayashi, 1994).
345. マイコフクログモ  
札幌市 (厚別区, 1♀, 19990615-0628, 渡辺 修ほか).
355. イナズマウラシマグモ  
札幌市 (厚別区, 24♂3♀, 19990615-0628, 渡辺 修ほか).
357. ナガイツツグモ  
上士幌町 (音更川5の沢, 1♀y, 20000105, 松田まゆみ).
359. シボグモ  
札幌市 (厚別区, 1♂1♀, 19990615-0628, 渡辺 修ほか).
366. イサゴワシグモ  
鹿追町 (東ヌプカウシヌプリ1000malt., 1♂, 19990628, 松田まゆみ).
369. ヤマヨリメケムリグモ  
札幌市 (厚別区, 4♂2♀, 19990615-0628, 渡辺 修ほか).
370. チクニヨリメケムリグモ  
上士幌町 (音更川丸山橋550malt., 5♂2♀, 19970609).
373. シベリアメキリグモ  
上士幌町 (ウベベサンケ山南尾根菅野温泉コース分岐, 1♀, 19970729-0730, 芳賀 馨).
386. ギョウジャグモ  
上士幌町 (糠平, 1♀, 19970622, 松田まゆみ).
389. タカネエビスグモ  
清水町 (芽室岳稜線1690malt., 1♀y, 芳賀 馨).
393. カラフトオチバカニグモ  
鹿追町 (東ヌプカウシヌプリ1000malt., 1♂, 19970528, 松田まゆみ).
448. タイリクアリグモ  
帯広市 (稲田町, 1♀, 19990927, 小野山敬一).

### 種名の変更

以下の22種については転属, シノニム, 誤同定, 和名変更などにより種名を変更する。なお, シノニムとされた種であっても筆者が検討を要すると考えた種は除いた。

65. アカミジングモ → アカササヒメグモ (和名変更, Yoshida, 1995による)
74. *Bathyphantes japonicus* Oi, 1980 → *Bathylinyphia major* (Kulczyński, 1885) (シノニム, Platnick, 1997による)
97. *Estrandia nearctica* (Banks, 1910) → *Estrandia grandaeva* (Keyserling, 1886) (シノニム, Platnick, 1989による)
- Platnick, 1993などの見解に従い, *Linyphia* 属を *Nerienne* 属とする。学名は以下の通り。
115. *Linyphia albolimbata* Karsch, 1879 → *Nerienne albolimbata* (Karsch, 1879)
116. *Linyphia angulifera* Schenkel, 1953 → *Nerienne angulifera* (Schenkel, 1953)
117. *Linyphia brongersmai* (Helsdingen, 1969) → *Nerienne brongersmai* (Helsdingen, 1969)
118. *Linyphia clathrata* Sundevall, 1830 → *Nerienne clathrata* (Sundevall, 1830)

119. *Linyphia emphana* Walckenaer, 1841 → *Neriere emphana* (Walckenaer, 1841)  
 120. *Linyphia fusca* (Oi, 1960) → *Neriere fusca* (Oi, 1960)  
 121. *Linyphia japonica* (Oi, 1960) → *Neriere japonica* (Oi, 1960)  
 122. *Linyphia jinjoensis* (Paik, 1991) → *Neriere jinjoensis* Paik, 1991  
 123. *Linyphia limbatinella* Bösenberg et Strand, 1906 → *Neriere limbatinella* (Bösenberg et Strand, 1906)  
 124. *Linyphia longipedella* Bösenberg et Strand, 1906 → *Neriere longipedella* (Bösenberg et Strand, 1906)  
 125. *Linyphia marginella* (Oi, 1960) → *Neriere marginella* (Oi, 1960)  
 126. *Linyphia montana* (Clerck, 1758) → *Neriere montana* (Clerck, 1758)  
 127. *Linyphia oidedicata* (Helsdingen, 1969) → *Neriere oidedicata* Helsdingen, 1969  
 128. *Linyphia radiata* Walckenaer, 1841 → *Neriere radiata* (Walckenaer, 1841)  
 129. *Linyphia yunohamensis* Bösenberg et Strand, 1906 → *Linyphia yunohamensis* (Bösenberg et Strand, 1906)  
 166. *Walckenaeria antica* (Wider, 1834) → *Walckenaeria golovachii* Eskov et Marusik, 1994 (誤同定)  
 172. *Walckenaeria saitoi* Ono, 1991 → *Ainerigone saitoi* (Ono, 1991) (転属, Platnick, 1997による)  
 173. *Walckenaeria sounkyoensis* H. Saito, 1986 → *Okhotigone sounkyoensis* (H. Saito, 1986) (転属, Platnick, 1997による)  
 175. *Wubanoides septentrionalis* (Oi, 1960) → *Epibellowia septentrionalis* (Oi, 1960) (転属, Mikhailov, 1997による)

## 訂 正

置戸町キトウシ山1000malt. → 陸別町キトウシ山1000malt.

111. *Labuula contortipes* (Karsch, 1881) → *Labulla contortipes* (Karsch, 1881)  
 212. *Cyclosa okumae* Tamikawa, 1992 → *Cyclosa okumae* Tanikawa, 1992  
 268. *Hahnia corticola* Bösenberg et Strand, 1906 → *Hahnia corticicola* Bösenberg et Strand, 1906  
 326. *Chiracanthium japonicum* Bösenberget Strand, 1906 → *Chiracanthium japonicum* Bösenberg et Strand, 1906  
 345. *Clubiona rostrata* Paik, 1985 → *Clubiona rostrata* Paik, 1985  
 370. *Drassyllus shaanxiensis* (Platnick et Song, 1986) → *Drassyllus shaanxiensis* Platnick et Song, 1986  
 393. *Oxyptila sakhalinensis* Ono, Lognov et Marusik, 1990 → *Oxyptila sakhalinensis* Ono, Lognov et Marusik, 1990

## 文 献

Hayashi, T., 1994. Six clubionid spiders (Araneae: Clubionidae) collected by Dr. M. J. Sharkey in Japan. *Acta arachnol.*, 43(1) : 57-64.

松田まゆみ, 1997. 北海道産クモ類目録. 上士幌町ひがし大雪博物館研究報告, (19) : 1-46.

松田まゆみ, 1999. 北海道中央高地から採集された北方系の2種のヤドカリグモ. 上士幌町ひがし大雪博物館研究報告, (21) : 55-59.

- 松田まゆみ・柴多浩一, 1998. 喜登牛山風穴地のクモ相. 上士幌町ひがし大雪博物館研究報告, (20): 61-74.
- 小野展嗣・加村隆英・西川喜明, 1999. 節足動物門クモ綱クモ目. 『日本産土壌動物分類のための図解検索』(青木淳一編著), pp.444-558. 東海大学出版会, 東京.
- Platnick, N. I., 1993. *Advances in Spider Taxonomy 1988-1991*. 846pp. New York Entomological Society & The American Museum of Natural History, New York.
- Platnick, N. I., 1997. *Advances in Spider Taxonomy 1992-1995*. 976pp. New York Entomological Society & The American Museum of Natural History, New York.
- 谷川明男, 1998. 北海道からオノゴミグモが採集された. *Kishidaia*, (73): 25.
- Wunderlich, J., 1995. Zwei bisher unbekannte Spinnen-Arten der Gattung *Micrargus* Dahl, 1886 aus Japan (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). *Beitr. Araneol.*, 4: 535-537.
- Yoshida, H., 1995. Three species of the spider genus *Thymoites* (Araneae: Theridiidae) from Japan. *Acta arachnol.*, 44(2): 113-116.

## Summary

"A check-list of the spiders from Hokkaido, Japan" was made in 1997 by the author. Eighteen species were added to the fauna of Hokkaido in this supplementary note. The author supplemented previous check-list by the new habitats of some species and partially changed the scientific name used in the previous check-list on the basis of the results of recent studies.